

*Zerafete  
Açılan Kapılar*

**MASİR®  
DOOR**

**ÜRÜN KATALOĞU  
PRODUCT CATALOGUE**

---



MASİR GRUP büyüyen ve kaliteye önem veren yapısıyla bir çok projeye imza atmıştır. MASİR GRUP dinamik ve genç girişimci kadrosuyla geleceğe kaliteli yapılar ve kaliteli yaşam alanı sunmak amacıyla proje ve yapım anlamında her geçen gün daha iyiyi hedeflemektedir. Dünden bugüne yapılan projelerin tecrübesi ışığında geleceğin çağdaş, kaliteli ve özenli yapılarını sizlere sunuyoruz. MASİR GRUP kaliteli yaşam konseptiyle sizlere verdiği değeri, binalarınada yansıtmaktadır. Proje yönetimi, bina ve konut, mobilya dekorasyon, kapı imalatı ve sulama sistemleri ile yenilikçi, güvenilir, samimi yaklaşımlarımızla size yarınlar hazırlıyoruz.

MASİR GRUP has signed many projects with its growing and quality-oriented structure. MASİR GRUP, with its dynamic and young entrepreneurial staff, aims to provide quality buildings and quality living space for the future. It aims to be better day by day. In the light of the experience of the projects made from the past to the present, we offer you the contemporary, high quality and meticulous structures of the future. MASİR GRUP reflects the value it gives to you with its quality life concept, in its buildings. Project management, building production, furniture decoration, door manufacturing and we are preparing the future for you with our innovative, reliable and sincere approaches with irrigation systems.



MASİR DOOR ismiyle çıktığımız yolda evlerinizin hakettiği estetiği sunmak için tecrübeli çalışanlarla ve yüksek kalitede üretim tesisimiz ile hizmet vermekteyiz. Hizmet ağını her gün genişleten şirketimiz hedeflediği yola Konya'dan çıkmıştır. Çeşitli modelleri bünyesinde barındıran ve her geçen gün bünyesine yeni modelleri kazandıran firmamız farklı estetik zevklerine hitap edebilmeyi başarmış bulunmaktadır.

We provide service with our experienced employees and our high quality production facility in order to offer the aesthetics your homes deserve on the way we started with the name MASİR DOOR. Our company, which expands its service network every day, has set out on the road it aims from Konya. Our company, which includes various models and gains new models every day, has succeeded in addressing different aesthetic tastes.



Estetik ve yenilikçi mobilya tasarımları ve imalatı ürettiğimiz kaliteli ürünleri MASİR HOME markasıyla sizlere uygun fiyat garantisi ile sunuyoruz. 5.000 m<sup>2</sup>'lik fabrikamızda giyinme odası, ofis ve mutfak mobilyaları yelpazemiz ile farklı bakış açılarına sahip üretim yapılmaktadır.

Aesthetic and innovative furniture designs and production of quality products we produce are presented to you with the brand MASİR HOME. We offer it with a reasonable price guarantee. In our 5,000 m<sup>2</sup> factory, production is carried out with different perspectives with our dressing room, office and kitchen furniture range.

## Valera



VLR - 01



VLR - 02



VLR - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Santano



SNT - 01



SNT - 02



SNT - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Capello



CPL - 01



CPL - 02



CPL - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS


- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Ravelli



RVL - 01



RVL - 02



RVL - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Galba



GLB - 01



GLB - 02



GLB - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Perrotta



PRT - 01



PRT - 02



PRT - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Bratsia



BRT - 01



BRT - 02



BRT - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Casemiro



CSM - 01



CSM - 02



CSM - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Castra



CST - 01



CST - 02



CST - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Kolezyum



KLZ - 01



KLZ - 02



KLZ - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Flavia



FLV - 01



FLV - 02



FLV - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Maxima



MXM - 01



MXM - 02



MXM - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Krasyus



KRS - 01



KRS - 02



KRS - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçizesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Titus



TTS - 01



TTS - 02



TTS - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Nerva



NRV - 01



NRV - 02



NRV - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçizesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Lucius



LCS - 01



LCS - 02



LCS - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Marcelo



MCL - 01



MCL - 02



MCL - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçizesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Garcia



GRC - 01



GRC - 02



GRC - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Valerian



VRN - 01



VRN - 02



VRN - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Verona



VRA - 01



VRA - 02



VRA - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Orion



ORN - 01



ORN - 02



ORN - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



## Massima



MSM - 01



MSM - 02



MSM - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz menteşe

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge





## Giyinme Odası Dressing Room

Kıyafetlerinizi keyifle denemek istiyorsanız giyinme odası güzel bir seçimdir. Eskiden lüks villalarda tercih edilen giyinme odaları günümüzde dairelerde de tercih edilmektedir. Giyinme odası kıyafetlerinizi, çantalarınızı ve ayakkabılarınızı düzenli ve gösterişli göstermenin en güzel yoludur.

If you want to try on your clothes with pleasure, the dressing room is a good choice. Dressing rooms, which were used in luxury villas in the past, are also preferred in apartments today. The dressing room is the best way to keep your clothes, bags and shoes organized and flashy.

**MASIR  
HOME**

*Giyinmek için estetik bir yaklaşım...  
An aesthetic approach to dressing...*





## Loft Mutfak Loft Kitchen

Yenilikçi yaklaşımlarla tasarlanan loft mutfak, uyumlu dekoru ve konforlu yapısıyla yeni nesil mutfak anlayışını sizlere sunuyor. Loft mutfak modern duruşu ile kullanım kolaylığı ve görsel anlamda sadeliği yansıtır.

The loft kitchen, designed with innovative approaches, offers you a new generation kitchen concept with its harmonious decor and comfortable structure. Loft kitchen reflects ease of use and visual simplicity with its modern stance.

**MASIR  
HOME**

*Modern ve sadeliğin birleşimi burada...  
The combination of modern and simplicity is here...*





## Avangarde Mutfak Avangarde Kitchen

İnce detayları, klasik hatları ve şıklığın gözdesi avangarde mutfak, estetik açıdan büyüleyici bir görünüm oluşturuyor. Avangarde mutfakta yemek yaparak kendinizi özel hissedeceksiniz.

The avant-garde kitchen, which is the favorite of fine details, classic lines and elegance, creates an aesthetically fascinating look. You will feel special by cooking in the avant-garde kitchen.

**MASIR  
HOME**

*Klasik hatların zarif güzelliğini keşfedin...  
Discover the elegant beauty of classical lines...*





## Sanat Ofis Mobilyaları Art Office Furnitures

Farklı renk kombinleri ve modern çizgilerle tasarladığımız sanat ofis mobilyaları, sizlere rahat ve kurumsal çalışma alanları sunuyor. Sanat ofis mobilyaları ile çalışma alanınızda kendi tarzınızı oluşturun.

Art office furniture, which we design with different color combinations and modern lines, offers you comfortable and corporate working spaces. Create your own style in your workspace with art office furniture.

**MASIR  
HOME**

*Çalışma alanınıza sanatsal sunumlar..  
Artistic presentations to your workspace..*





## Kreatif Ofis Mobilyaları Creavite Office Furnitures

Profesyonel ve yenilikçi bir ofis görünümü için kreatif ofis mobilyaları ideal bir seçimdir. Verimliliğinizi üst düzeye taşıyacak kreatif ofis mobilyaları ile daha ayrıcalıklı bir görünüm elde edinin.

Creative office furniture is the ideal choice for a professional and innovative office look. Get a more exclusive look with creative office furniture that will take your productivity to the next level.

*Ofisinizin kurumsal tarzını yansıtır..  
It reflects the corporate style of your office..*







# Zerafete Açılan Kapılar

**MASİR**  
**DOOR**

MASİRDOOR AHŞAP ÜRÜNLERİ İNŞAAT LTD. ŞTİ.

ADRES : Hacıyusuf Mescit Mh. Kılıçbey Sk. No:17/1  
(Marsan San. Sit.) KARATAY / KONYA / TÜRKİYE

TEL. : +90 332 342 1242

E-POSTA: info@masirdoor.com.tr

WEB : www.masirdoor.com.tr

